Grecanico

Vass4R01s531-535

0Mtp446

Collection Vassal-Montpellier

FH

Grécanico 8 Rus 76-80



dontoolootoolootoolootool

ANNEE 1990 NOM grécanico

EMPLACEMENT & R10 1 76, 80 4R1A531,535

	Nbre	Dábau	rement	Mhaa	Dorotal	-7				-		
Souche			mi/déb		Ferti- lité	Fl début			début	raisor mi/v	fin	Maturité
x 3 . A 5			2 ± 3.		0					11-		
Pourriture: Mill.: Port: enge Vigueur: 2												

ANNEE 1994 NOM Grecanico

4R1 0531 535 EMPLACEMENT 8 kg/l0 176-80

		m												
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-	Flo: début	raison mi/f	fin		raison mi/v	fin	Maturité		
1 1	P				and a	3.6	7.6	12.6	7,8	13.8	193	9.9		
3	2 400		29.3	5	Grappe: G -(M) - P Dim :   7 Compacité : L - M-Co  Pour : 0.5 Mill : 0.5  Baie : TC - G -(M) - P Dim:   6  disc(sph)ell-ov-obov-cyl-fus									
	D	e 29.	3,91		Saveur	x : B-0	m - a	r - fo		erb		loré		
		and obtained and												

NOM GRECARIET EMPLACEMENT 8 RAO 176.80														
NOM CARCAMENT O KAO A 10.00														
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raison mi/f	fin		raison mi/v	fin	Maturité		
1	1				7	23.5	275	1.6	22.7	26,7	1.8	7.9		
2/ 3 * 5/	4	30,3	4.4 *	3	7 23.5 27 1.6 22.7 26.7 1.8 7.9  Grappe: G - M - P Dim: 15 Compacité: (L) - M - Q  Pour: 0 Mill: 2  Baie: TG - G - M - P Dim: 17 X17  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré  Saveur: S - m - ar - fox - herb  Pépins: avec - apyrène  Port: ever Vigueur: L									
	10	4,4.	32											

	om g	1999 récar		45.00	EMPLACEMENT 8 R.100.76.80 4 M. 4 54 - 535									
		re Débourrement Nbre ux début mi/déb grap			Ferti-	Flo début	raison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité		
1. f		!			11	30.5	2.6	6.6	67,7	2,8	9,8	6.9		
3	6	Grappe: G - M - P Dim : Compacité: L - Pour: Mill;										: L - M- C		
K			Baie: TG - G - M - P Dim:  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré											
	4 199				Saveur : s - m - ar - fox - herb  Pépins : avec - apyrène  Port : Vigueur :									

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement:

grécanico 8 R 10 s-76-80 A-3

## (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 199 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve cu roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé cu cuivré 197 - vert 198.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etales - en gouttiere - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 209 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 25me et de la 3ème feuille détachées sera notée).

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 22 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe pan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 336 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 88

Désignation : Emplacement :

Mo d'ordre :

Grécanico 8 R 10 s-76-80 s.3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 26 duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 2(8) - sans villosité laineuse 289. Entièrement - parti@llement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250, ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds ventre colore 257 - à raies 258 - vert 259

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

### (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 89

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grécanico 8R10 s-76-80(6-3)

## FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142/- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/12 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté, révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

### PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178/ Aranéeux 179 duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

CalvosP

N° d'ordre :

Désignation :

8 R 10 1 - 16 - 80 A . 3

Emplacement :

CRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 15 x ).

Läche 10 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 17 mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 74 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière d'irrégulière (dimensions 45 x 15). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Près pruinée 82 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 86 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 /- irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 1/2 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facto (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121 A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129) A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (34) A peau fine 135 - moyenne 166 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Aver pépins - apyrène.

Calvo89

DENOMINATION : EMPLACEMENT : SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) -  $\bar{a}$  raies (2) -  $\bar{a}$  bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (6) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effice (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2)-

rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre :
Désignation : Grecamico
Emplacement : P N10 176.80

Angle des nervures Sexe : (7)-(8) - 9 L1/L2 : (10) - 11 L2/L : 12 - 13 - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270 : 271 Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - 41 Dents : forme : 42 - 43 - (44) Dents (angle) : (45) - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 : (60) - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - (65) - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 90